

Dientes fijos en sólo 24 horas

Para poder someterse a la intervención, el paciente debe tener una cantidad y calidad ósea mínima

IGNACIO RODRÍGUEZ. MADRID

Hoy en día la salud bucodental ha evolucionado mucho, hasta el punto en que existen tratamientos en los que puede pasarse de ser desdentado a tener una boca completamente nueva en 24 horas. Esto se consigue gracias a la carga inmediata de implantes. "Esta técnica nos permite no tener que esperar el tiempo habitual de cicatrización. Gracias a las superficies de titanio que tenemos y al diseño de las fijaciones se pueden colocar los implantes el mismo día y cargarlos de manera inmediata", afirma Adrián Guerrero, director de Clínica Guerrero en Marbella, "no es necesario que el implante esté integrado con el hueso desde el primer día, simplemente la estabilidad mecánica del tornillo permite fijar las coronas encima de esos implantes", añade.

Para poder realizar esta técnica los pacientes deben tener una mínima calidad y cantidad de hueso. No obstante, en aquellos casos donde no hay suficiente hueso, también se puede poner implantes, pero no de manera inmediata.

Además, el paciente debe seguir un proceso de preparación antes de la intervención. En primer lugar, se debe hacer un estudio radiológico para saber con exactitud la cantidad y calidad ósea de la zona. Posteriormente, se debe tratar la posible infección de encía que pueda tener la persona, así como también reparar las posibles caries que pueda tener. Una vez se considere que el paciente tiene la boca

sana y preparada, es cuando se hace el tratamiento de implantes. "A partir de ese momento empieza la fase de mantenimiento. Consiste en visitar la consulta cada 6 meses. De este modo, valoramos el estado de salud de las encías que rodean a los dientes, tanto de los naturales como de los implantes", afirma el especialista Adrián Guerrero.

La primera semana se debe realizar una dieta semiblanda y modificar la forma de higiene oral

La operación se lleva a cabo bajo anestesia local y el paciente no nota dolor en ningún momento de la intervención. "Tampoco es doloroso el postoperatorio, que suele ser muy favorable y llevadero, como mucho pueden notar cierta inflamación y edema", apunta David Gallego, director clínico de Gallego Odontología Avanzada de Sevilla. Para paliar la inflamación, el paciente debe tomar antiinflamatorios y a veces algún antibiótico para prevenir infecciones. También se deben seguir unas indicaciones durante la primera semana. "Se recomienda una dieta semiblanda y no hacer excesiva fuerza sobre la prótesis durante la masticación. También recomendamos modificar la técnica habitual de higiene oral, es bueno cepillarse los dientes con un cepillo más suave y enjuagarse con colutorios", concluye el especialista Gallego.

Disfruta de
una boca sana



Encuentra tu
centro BQDC |

www.bqidentalcenters.es

Síguenos en:



[bqidentalcenters](https://www.facebook.com/bqidentalcenters)



[@BQDentalcenters](https://twitter.com/BQDentalcenters)